

# Vestiaire pompiers PRO



## Construction :

- construction stable en tôle d'acier de qualité, résistante à la torsion et revêtue par poudre
- épaisseur de matériau caisson : 0,6 mm
- épaisseur de matériau fond d'armoire / toit : 0,8 mm
- surfaces lisses et faciles à nettoyer
- fentes d'aération sur le bord supérieur du corps et fond d'armoire perforé
- pieds réglables en hauteur (H 12 cm)
- en option : soubassement avec socle (H 12 cm), pieds fixes (H 12 cm / H 15 cm), pieds réglables en hauteur (H 15 cm) ou sans soubassement (pour montage mural)

## Classification de la réaction au feu selon la norme EN 13501-1

Le vestiaire de pompiers est incombustible et fait partie de la classe européenne de résistance au feu **A2-s1, d0**.

## Variantes :

- 1, 2 ou 3 compartiments
- largeur de compartiment 30 cm, 40 cm ou 50 cm
- exécution avec une épaisseur de matériau accrue
- différentes variantes de couleurs, **voir page 4**
- casier pour objets de valeur verrouillable ou rangement ouvert :



## Équipement :




- 2 crochets de matériel en acier inoxydable à position variable et 2 crochets en plastique
- tringle à vêtements ovale avec 3 crochets antitor-sion en aluminium
- support de casque fixe (H 25 cm) en acier revêtu de poudre
- en option : support de casque pliable (H 24-29 cm) en acier revêtu par poudre
- autres accessoires en option, **voir page 3**

## Portes :

- exécution robuste grâce à un double pliage
- fixé à de solides boulons en acier inoxydable
- épaisseur de matériau : 1,0 mm
- angle d'ouverture d'environ 110
- fente d'insertion
- tampons en caoutchouc pour réduire le bruit
- serrures disponibles, **voir page 4**

# Vestiaire pompiers PRO

## Dessins techniques et dimensions :



Compartiments	Numéro d'article	Dimensions extérieures sans support de casque		
		Exécution standard	HxLxP en cm	
			Poids en kg	
<b>Casier pour objets de valeur</b>   	1	1172-010111-0300012	180x 30 x50	20
		1172-010111-0400012	180x 40 x50	25
		1172-010111-0500012	180x 50 x50	30
	2	1172-020111-0600012	180x 60 x50	30
		1172-020111-0800012	180x 80 x50	42
		1172-020111-1000012	180x100x50	50
	3	1172-030111-0900012	180x 90 x50	45
		1172-030111-1200012	180x120x50	60
		<b>Rangement ouvert</b>   	1	1172-010011-0300000
1172-010011-0400000	180x 40 x50			24
1172-010011-0500000	180x 50 x50			30
2	1172-020011-0600000		180x 60 x50	30
	1172-020011-0800000		180x 80 x50	40
	1172-020011-1000000		180x100x50	50
3	1172-030011-0900000		180x 90 x50	54
	1172-030011-1200000		180x120x50	57

## Accessoires pour vestiaire pompiers PRO

Support de casque flexible  
(H 24-29 cm)



Grille de support des bottes galvanisée



Coque de chaussure en plastique



Cintre en acier inoxydable



Numérotation des casiers




Prise de courant dans le compartiment



Support mobile



Système de rails pour montage mural



Bancs de sapeurs-pompiers autonomes



# Serrures et couleurs pour vestiaires pompiers

## Serrures

Les casiers privés et les casiers pour objets de valeur des vestiaires pompiers peuvent être équipés de différentes serrures. Nous proposons un grand nombre de serrures différentes. Les modèles illustrés sont des exemples et ne montrent qu'une seule variante à la fois.



## Variantes de couleurs

Tous les vestiaires pompiers sont dotés d'un revêtement par poudrage résistant de haute qualité. Pour le laquage du caisson et des portes, vous avez le choix entre les teintes RAL mentionnées ci-dessous. Afin d'offrir une protection durable contre la corrosion, nous recommandons en outre une galvanisation supplémentaire.



D'autres variantes de couleurs sont possibles moyennant un supplément de prix.