

# Fächerschrank



## Varianten:

- 3 bis 6 übereinanderliegende Fächer
- 1 bis 4 nebeneinanderliegende Reihen
- 3 bis 24 Fächer möglich
- Abteillbreite 30 cm oder 40 cm
- Materialstärke: 0,5 mm (ECO); 0,8 mm (BASIC)
- Informationen zu Zusatz-Ausstattungen, Schließsystemen und Farbvarianten **ab Seite 3**

## Ausstattung:

- selbstklebendes Namensschild

## Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- abgerundete Ecken und Kanten
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- umlaufender kurzer Sockel (H 4 cm)

## Türen:


- mit Perforationen zur Luftzirkulation
- zurückgesetzte, umlaufende Türauflagen
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Gummipuffer am Türrahmen zur Geräuschreduzierung
- Öffnungswinkel ca. 110 Grad
- Schließriegel aus Metall
- inkl. Drehriegel oder Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (weitere mögliche Schließsysteme **siehe Seite 4**)

## Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1


Der Fächerschrank ist nicht brennbar und wird der europäischen Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

# Fächerschrank


## Technische Zeichnungen und Maße:




3 Fächer, B 30 cm



3 Fächer, B 40 cm



4 Fächer, B 30 cm




4 Fächer, B 40 cm

Fächer	Artikelnummer	Außenmaß	Fachmaß	Durchlassmaß	Gewicht	
	Ausführung ECO*	HxBxT in cm	HxBxT in cm	HxB in cm	in kg	
3 Fächer übereinander	3	2110-010300-0301112	180x 30 x50	58,1x29,8x48	55,3x22,3	19,5
		2110-010300-0401112	180x 40 x50	58,1x39,8x48	55,3x32,3	24
	6	2110-020300-0601112	180x 60 x50	58,1x29,8x48	55,3x22,3	34
		2110-020300-0801112	180x 80 x50	58,1x39,8x48	55,3x32,3	38,5
	9	2110-030300-0901112	180x 90 x50	58,1x29,8x48	55,3x22,3	48
		2110-030300-1201112	180x 120x50	58,1x39,8x48	55,3x32,3	56
12	2110-040300-1201112	180x 120x50	58,1x29,8x48	55,3x22,3	63	
4 Fächer übereinander	4	2110-010400-0301112	180x 30 x50	43,6x29,8x48	40,8x22,3	20
		2110-010400-0401112	180x 40 x50	43,6x39,8x48	40,8x32,3	30
	8	2110-020400-0601112	180x 60 x50	43,6x29,8x48	40,8x22,3	36
		2110-020400-0801112	180x 80 x50	43,6x39,8x48	40,8x32,3	41
	12	2110-030400-0901112	180x 90 x50	43,6x29,8x48	40,8x22,3	51
		2110-030400-1201112	180x 120x50	43,6x39,8x48	40,8x32,3	60
	16	2110-040400-1201112	180x 120x50	43,6x29,8x48	40,8x22,3	67


\* Für die BASIC-Ausführungen gelten die gleichen Maße und Gewichte. Die BASIC-Artikelnummern unterscheiden sich durch eine „1“ statt einer „0“ an vierter Stelle.

# Fächerschrank


## Technische Zeichnungen und Maße:




5 Fächer, B 30 cm



5 Fächer, B 40 cm



6 Fächer, B 30 cm



6 Fächer, B 40 cm

Fächer	Artikelnummer	Außenmaß	Fachmaß	Durchlassmaß	Gewicht	
	Ausführung ECO*	HxBxT in cm	HxBxT in cm	HxB in cm	in kg	
5 Fächer übereinander	5	2110-010500-0301112	180x 30 x50	34,8x29,8x48	32x22,3	21
		2110-010500-0401112	180x 40 x50	34,8x39,8x48	32x32,3	24,5
	10	2110-020500-0601112	180x 60 x50	34,8x29,8x48	32x22,3	38
		2110-020500-0801112	180x 80 x50	34,8x39,8x48	32x32,3	43
	20	2110-030500-0901112	180x 90 x50	34,8x29,8x48	32x22,3	54
2110-030500-1201112		180x 120x50	34,8x39,8x48	32x32,3	63	
6 Fächer übereinander	6	2110-010600-0301112	180x 30 x50	29x29,8x48	26,2x22,3	26,9
		2110-010600-0401112	180x 40 x50	29x39,8x48	26,2x32,3	30,9
	12	2110-020600-0601112	180x 60 x50	29x29,8x48	26,2x22,3	46,4
		2110-020600-0801112	180x 80 x50	29x39,8x48	26,2x32,3	55,9
	18	2110-030600-0901112	180x 90 x50	29x29,8x48	26,2x22,3	67,5
		2110-030600-1201112	180x 120x50	29x39,8x48	26,2x32,3	79,4
24	2110-040600-1201112	180x 120x50	29x29,8x48	26,2x22,3	87,2	

\* Für die BASIC-Ausführungen gelten die gleichen Maße und Gewichte. Die BASIC-Artikelnummern unterscheiden sich durch eine „1“ statt einer „0“ an vierter Stelle.

## Optionales Zubehör

**Schrägdach**  
(H20 cm)



**Sockel**  
(H14 cm)



**Stollenfüße**  
(H14 cm)



**Untergestell**  
(H39 cm)



**Unterbausitzbank**  
(H39 x T75 cm)



**auszieh. Unterbausitzbank**  
(H39 x T75 cm)



**Unterbausitzbank mit Schubladen**  
(H39 x T75 cm)



**Unterbausitzbank mit Schuhfach**  
(H39 x T75 cm)



**freistehende Sitzbänke**



▪ gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Korpusfarbe des Schrank

▪ Verzinkung der Unterbauten zum verbesserten Schutz vor Korrosion möglich (für Feuchträume empfohlen)

## Schließsysteme

		Schließ-Medium	Benutzer	Outdoor-Eignung	Bezahlfunktion
Mechanisch	 Zylinderschloss	Schlüssel	fest	✓	✗
	 Drehriegel-Verschluss	Vorhangschloss (optional)	fest	✗	✗
	 Münzpfandschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✓	✗
	 Münzkassierschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✗	✓
	 mechanisches Zahlenschloss	Wunsch-PIN	fest oder wechselnd	✗	✗
Elektronisch	 elektronisches Codeschloss	Wunsch-PIN	fest und wechselnd	✓	✗
	 Transponderschloss	Transponder (z.B. RFID, NFC, Bluetooth)	fest und wechselnd	✓	✓
	 Software-Lösung	Terminal, Smartphone	fest und wechselnd	✓	✓

Die Abbildungen sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine mögliche Variante.

# Lackierung

## Farbvarianten

Alle Spinde und Schließfächer sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung.

Enzianblau 5010	Verkehrsrot 3020	Weinrot 3005	Mahagoni 8016
Lichtblau 5012	Verkehrsgelb 1023	Reinorange 2004	Tiefschwarz 9005
Türkisblau 5018	Minttürkis 6033	Resedagrün 6011	Anthrazitgrau 7016
Lichtgrau 7035	Kieselgrau 7032	Hellelfenbein 1015	Reinweiß 9010

Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.

## Spezialausführungen

### Verzinkung

Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir insbesondere in Feucht- und Nassbereichen eine zusätzliche Verzinkung.



### Antibakterielle Lackierung

Unsere antibakterielle Pulverbeschichtung im Farbton Signalweiß (RAL 9003) entspricht den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Die Wirkung basiert auf Silberionen, die vor einem breiten Spektrum an Mikroorganismen schützen.

Inspirationen zur rotstahl<sup>®</sup> Farbpalette finden Sie in unter [www.rotstahl.de/referenzen-projekte/](http://www.rotstahl.de/referenzen-projekte/).