

Feuerwehrspind JUNIOR



Varianten:

- 1, 2 oder 3 Abteile
- Ausführung mit erhöhter Materialstärke
- verschiedene Farbvarianten **siehe Seite 4**
- abschließbares Wertfach oder offene Ablage:



Ausstattung:

- 2 Kunststoffhaken
- ovale Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Haken aus Aluminium
- weiteres optionales Zubehör **siehe Seite 3**

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus verwindungssteifem, pulverbeschichtetem Qualitäts-Stahlblech
- Materialstärke Korpus: 0,6 mm
- Materialstärke Schrankboden / Dach: 0,8 mm
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Lüftungsschlitze am oberen Korpusrand, optional: perforierter Schrankboden
- für Wandmontage vorbereitet
- optional: Unterbau mit Sockel (H 12 cm), festen oder nivellierbaren Füßen (H 12 cm / H 15 cm)

Türen:


- robuste Ausführung durch doppelte Abkantung
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Öffnungswinkel ca. 110°
- Materialstärke: 1,0 mm
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- verfügbare Schließsysteme **siehe Seite 4**

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Der Feuerwehrspind ist nicht brennbar und wird der europ. Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

Feuerwehrspind JUNIOR

Technische Zeichnungen und Maße:



Abteile	Artikelnummer	Außenmaß HxBxT in cm	Gewicht in kg	
mit Wertfach 	1	1172-010116-0300012	160x30x50	18
	2	1172-020116-0600012	160x60x50	30
	3	1172-030116-0900012	160x90x50	43
mit offener Ablage 	1	1172-010016-0300000	160x30x50	17
	2	1172-020016-0600000	160x60x50	28
	3	1172-030016-0900000	160x90x50	40

Zubehör für Feuerwehrspind JUNIOR

fester Helmhalter oder
flexibler Helmhalter



verzinkter Stiefelrost



Kunststoffschuhschale



Fachnummerierung



Schuko-Steckdose
im Privatfach



mobiler Unterbau



Schienensystem
zur Wandmontage



Edelstahl-Kleiderbügel



freistehende
Feuerwehr-Sitzbänke



Schlösser und Farben für Feuerwehrsperre

Schließsysteme

Die Privat- und Wertfächer der Feuerwehrsperre können mit verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Schlösser an. Die abgebildeten Modelle sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine Variante.



Farbvarianten

Alle Feuerwehrsperre sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung. Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir zudem eine zusätzliche Verzinkung.



Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.